


TR Spot


Josep Ll. Xuclà

Suspensión luz directa con proyectores de 5 W en perfil de aluminio extruido 40x40mm. LED en PCB diseñado por Insolit para la colección TR. Regulable en altura con 3 cables de acero inox (0,6mm). Floron circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado.


Pendant direct light with 5 W spotlights in 40x40mm extruded aluminum profile. PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 3 adjustable stainless steel cables (0,6mm). Separate circular canopy for surface installation. Black or white coated fabric power cord. Finished in white, black and champagne textured lacquered.




TR 50 Spot 1120




TR 70 Spot 1121



TR 100 Spot 1122



TR 120 Spot 1123



Luz / light

1120 TR 50 Spot

LED 24W (4 spots x 6W) 1596lm 2700K - 3000K

1121 TR 70 Spot

LED 30W (5 spots x 6W) 1958lm 2700K - 3000K

1122 TR 100 Spot

LED 36W (6 spots x 6W) 2342lm 2700K - 3000K

1123 TR 120 Spot

LED 48W (8 spots x 6W) 3133lm 2700K - 3000K

200/240V 50/60Hz

Acabados / Finishes

Blanco / White

Negro / Black

Champagne

Custom RAL

Acabados especiales / Special finishes

Bronce / Bronze

Latón satinado / Brushed brass

Níquel satinado / Brushed nickel



Dimmable: TRIAC



Luz Spots / Spot light



INSOLIT

c/ Cerignola 13, 08022 Barcelona
+34 932 507 640 • insolit@insolitbcn.com • insolitbcn.com



1120

TR 50 Spot



Suspensión luz directa con proyectores de 5 W en perfil de aluminio extruido 40x40mm. LED en PCB diseñado por Insolit para la colección TR. Regulable en altura con 3 cables de acero inox (0,6mm). Florón circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado.

Pendant direct light with 5 W spotlights in 40x40mm extruded aluminum profile. PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 3 adjustable stainless steel cables (0,6mm). Separate circular canopy for surface installation. Black or white coated fabric power cord. Finished in white, black and champagne textured lacquered.



Código / Code	1120
Acabados / Finishes	01 Blanco / White 03 Negro / Black 04 Champagne 00 Custom RAL
Acabados especiales / Special Finishes	30 Bronce / Bronze 31 Latón satinado / Brushed brass 32 Níquel satinado / Brushed nickel
Luz / Light	18 LED 24W (4 spots x 6W) 1596lm 2700K 30 LED 24W (4 spots x 6W) 1596lm 3000K
Opcional / Optional	DALI / PUSH Driver Casambi (Control de la luz via Bluetooth y App) (Lighting control via Bluetooth and App) Mini florón empotrable Ø 100mm blanco (mismo precio) Mini recessed backplate Ø 100mm white (same price)
Diseñador / Designer	Josep Ll. Xuclà
Año / Year	2017
Peso / Weight	3,25 kg
Material	Aluminio / Aluminium
Alimentación LED / LED tension	500mA
CRI	90
Óptica / Optics	28°
Dimensiones embalaje / Box Dimensions	73x71x5 cm

Instalación / Installation


3 conexiones para techo con regulación rápida de los cables de suspensión de acero; base de techo para rosetón de alimentación; todos los anclajes se efectúan mediante tornillos y tacos de expansión no incluidos de serie. Cables de suspensión 0,6mm L 3000 mm.

3 ceiling fixings with quick adjustment of the steel cables. Independent canopy that incorporates the driver of the luminary. All fixings are done with screws and anchors (not included). 3 meter steel cables 0,6mm diameter included.


Fotometrías completas disponibles en Full photometrics on: www.insolitbcn.com

Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes.


Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.



A Florón independiente para superficie
Surface independent canopy



B Driver remoto
Remote Driver



G Multidriver para conexión en serie
Multidriver for multiple lamps



Luz spots / Spot Light




Dimmable: TRIAC



TR 50 Spot

Josep Ll. Xuclà




INSOLIT

c/ Cerignola, 13
08022 Barcelona
+34 932 507 640
insolit@insolitbcn.com
insolitbcn.com

TR 50 Spot

Josep Ll. Xuclà









1120XX01

Instrucciones de montaje
Installation instructions

INSOLIT



Instalación y conexión / Installation and Connection





Suspensión luz directa con proyectores de 5 W en perfil de aluminio extruido 40x40mm. LED en PCB diseñado por Insolit para la colección TR. Regulable en altura con 3 cables de acero inox (0,6mm). Florón circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado.

Pendant direct light with 5 W spotlights in 40x40mm extruded aluminum profile. PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 3 adjustable stainless steel cables (0,6mm). Separate circular canopy for surface installation. Black or white coated fabric power cord. Finished in white, black and champagne textured lacquered.



Código / Code	1121
Acabados / Finishes	01 Blanco / White 03 Negro / Black 04 Champagne 00 Custom RAL
Acabados especiales / Special Finishes	30 Bronce / Bronze 31 Latón satinado / Brushed brass 32 Níquel satinado / Brushed nickel
Luz / Light	19 LED 30W (5 spots x 6W) 1958lm 2700K 30 LED 30W (5 spots x 6W) 1958lm 3000K
Opcional / Optional	DALI / PUSH Driver Casambi (Control de la luz via Bluetooth y App) (Lighting control via Bluetooth and App) Mini florón empotrable Ø 100mm blanco (mismo precio) Mini recessed backplate Ø 100mm white (same price)
Diseñador / Designer	Josep Ll. Xuclà
Año / Year	2017
Peso / Weight	3,75 kg
Material	Aluminio / Aluminium
Alimentación LED / LED tension	500mA
CRI	90
Óptica / Optics	28°
Dimensiones embalaje / Box Dimensions	73x71x5 cm

Instalación / Installation


3 conexiones para techo con regulación rápida de los cables de suspensión de acero; base de techo para rosetón de alimentación; todos los anclajes se efectúan mediante tornillos y tacos de expansión no incluidos de serie. Cables de suspensión 0,6mm L 3000 mm.

3 ceiling fixings with quick adjustment of the steel cables. Independent canopy that incorporates the driver of the luminary. All fixings are done with screws and anchors (not included). 3 meter steel cables 0,6mm diameter included.


Fotometrías completas disponibles en Full photometrics on: www.insolitbcn.com

Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes.


Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.



A Florón independiente para superficie
Surface independent canopy



B Driver remoto
Remote Driver



G Multidriver para conexión en serie
Multidriver for multiple lamps



Luz spots / Spot Light




Dimmable: TRIAC



TR 70 Spot

Josep Ll. Xuclà



INSOLIT

c/ Cerignola, 13
08022 Barcelona
+34 932 507 640
insolit@insolitbcn.com
insolitbcn.com

TR 70 Spot

Josep Ll. Xuclà









1121XX01

Instrucciones de montaje
Installation instructions

INSOLIT

Instalación y conexión / Installation and Connection





1122

TR 100 Spot



Suspensión luz directa con proyectores de 5 W en perfil de aluminio extruido 40x40mm. LED en PCB diseñado por Insolit para la colección TR. Regulable en altura con 3 cables de acero inox (0,6mm). Florón circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado.

Pendant direct light with 5 W spotlights in 40x40mm extruded aluminum profile. PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 3 adjustable stainless steel cables (0,6mm). Separate circular canopy for surface installation. Black or white coated fabric power cord. Finished in white, black and champagne textured lacquered.



Código / Code	1122
Acabados / Finishes	01 Blanco / White 03 Negro / Black 04 Champagne 00 Custom RAL
Acabados especiales / Special Finishes	30 Bronce / Bronze 31 Latón satinado / Brushed brass 32 Níquel satinado / Brushed nickel
Luz / Light	20 LED 36W (6 spots x 6W) 2342lm 2700K 30 LED 36W (6 spots x 6W) 2342lm 3000K
Opcional / Optional	DALI / PUSH Driver Casambi (Control de la luz via Bluetooth y App) (Lighting control via Bluetooth and App) Mini florón empotrable Ø 100mm blanco (mismo precio) Mini recessed backplate Ø 100mm white (same price)
Diseñador / Designer	Josep Ll. Xuclà
Año / Year	2017
Peso / Weight	6 kg
Material	Aluminio / Aluminium
Alimentación LED / LED tension	500mA
CRI	90
Óptica / Optics	28°
Dimensiones embalaje / Box Dimensions	125x125x6 cm

Instalación / Installation


3 conexiones para techo con regulación rápida de los cables de suspensión de acero; base de techo para rosetón de alimentación; todos los anclajes se efectúan mediante tornillos y tacos de expansión no incluidos de serie. Cables de suspensión 0,6mm L 3000 mm.

3 ceiling fixings with quick adjustment of the steel cables. Independent canopy that incorporates the driver of the luminary. All fixings are done with screws and anchors (not included). 3 meter steel cables 0,6mm diameter included.


Fotometrías completas disponibles en Full photometrics on: www.insolitbcn.com

Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes.


Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.



A Florón independiente para superficie
Surface independent canopy



B Driver remoto
Remote Driver



G Multidriver para conexión en serie
Multidriver for multiple lamps



Luz spots / Spot Light




Dimmable: TRIAC



TR 100 Spot

Josep Ll. Xuclà




INSOLIT

c/ Cerignola, 13
08022 Barcelona
+34 932 507 640
insolit@insolitbcn.com
insolitbcn.com

TR 100 Spot

Josep Ll. Xuclà









1122XX01

Instrucciones de montaje
Installation instructions

INSOLIT

Instalación y conexión / Installation and Connection



1

2

3

4

5

1123



TR 120 Spot



Suspensión luz directa con proyectores de 5 W en perfil de aluminio extruido 40x40mm. LED en PCB diseñado por Insolit para la colección TR. Regulable en altura con 3 cables de acero inox (0,6mm). Florón circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado.

Pendant direct light with 5 W spotlights in 40x40mm extruded aluminum profile. PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 3 adjustable stainless steel cables (0,6mm). Separate circular canopy for surface installation. Black or white coated fabric power cord. Finished in white, black and champagne textured lacquered.

Código / Code	1123
Acabados / Finishes	01 Blanco / White 03 Negro / Black 04 Champagne 00 Custom RAL
Acabados especiales / Special Finishes	30 Bronce / Bronze 31 Latón satinado / Brushed brass 32 Níquel satinado / Brushed nickel
Luz / Light	21 LED 48W (8 spots x 6W) 3133lm 2700K 30 LED 48W (8 spots x 6W) 3133lm 3000K



Opcional / Optional	DALI / PUSH Driver Casambi (Control de la luz via Bluetooth y App) (Lighting control via Bluetooth and App) Mini florón empotrable Ø 100mm blanco (mismo precio) Mini recessed backplate Ø 100mm white (same price)
Diseñador / Designer	Josep Ll. Xuclà
Año / Year	2017
Peso / Weight	6,5 kg
Material	Aluminio / Aluminium
Alimentación LED / LED tension	500mA
CRI	90
Óptica / Optics	28°
Dimensiones embalaje / Box Dimensions	125x125x6 cm

Instalación / Installation


3 conexiones para techo con regulación rápida de los cables de suspensión de acero; base de techo para rosetón de alimentación; todos los anclajes se efectúan mediante tornillos y tacos de expansión no incluidos de serie. Cables de suspensión 0,6mm L 3000 mm.

3 ceiling fixings with quick adjustment of the steel cables. Independent canopy that incorporates the driver of the luminary. All fixings are done with screws and anchors (not included). 3 meter steel cables 0,6mm diameter included.


Fotometrías completas disponibles en Full photometrics on: www.insolitbcn.com

Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes.


Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.



A Florón independiente para superficie
Surface independent canopy



B Driver remoto
Remote Driver



G Multidriver para conexión en serie
Multidriver for multiple lamps



Luz spots / Spot Light




Dimmable: TRIAC



TR 120 Spot

Josep Ll. Xuclà




INSOLIT

c/ Cerignola, 13
08022 Barcelona
+34 932 507 640
insolit@insolibtbcn.com
insolibtbcn.com

TR 120 Spot

Josep Ll. Xuclà



1123XX01

Instrucciones de montaje
Installation instructions

INSOLIT

Instalación y conexión / Installation and Connection

