

# GROOVE

sospensione\_pendant

297.01.MM

Collezione cluster dal design raffinato e ricercato. Il suo nome è un richiamo alle due incisioni circolari che abbelliscono la sua struttura sferica in finitura Morocco, donando un tocco distintivo ed elegante. Le tre diverse lunghezze di cavo disponibili, accostate alle diverse tipologie di rosoni e accessori, la rendono una collezione versatile e adatta nella realizzazione di composizioni luminose uniche e suggestive. *The cluster collection boasts refined and sophisticated design. Its name recalls the two circular engravings that embellish its spherical structure finished in Morocco, adding a distinctive and elegant touch. The three different cable lengths available, combined with the various types of ceiling canopies and accessories, make it a versatile collection suitable for creating unique and evocative lighting compositions.*

## IL FANALE


DT STUDIO



### SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL DATA


<b>Tipologia   Type</b>	sospensione   <i>pendant</i>
<b>Ambiente   Environment</b>	indoor
<b>Materiali   Materials</b>	Ferro - alluminio - PMMA   <i>Iron - aluminium - PMMA</i>
<b>Fonte luminosa   Light source</b>	LED 6W 2700K
<b>CRI</b>	90
<b>Lumens</b>	750 LM
<b>Tensione   Voltage</b>	MAX 700 mA - 9V
<b>Dimmerazione   Dimming</b>	Non dimmerabile   <i>Not dimmable</i>
<b>Scatole   Boxes</b>	1
<b>Volume totale   Total volume</b>	0,020 m <sup>3</sup>
<b>Peso lordo   Gross weight</b>	1 kg
<b>Certificazioni   Certifications</b>	

CE IP20



### FINITURE | FINISHES

#### Montatura | Frame



MM  
Morocco  
Morocco

Il Fanale Group srl

Via Olivo Bredariol 15 - 31048 San Biagio di Callalta (TV) Italy - Tel. +39 0422 895200 - info@ilfanale.com - www.ilfanale.com

## Accessorie | Accessories

**294.10.ON / MM**

Rosone per max. 1 sospensione  
Canopy for max. 1 pendant

CE IP20 TRIAC dimm


Driver included

**294.11.ON / MM**

Rosone per min. 2 - max. 6 sospensioni  
Canopy for min. 2 - max. 6 pendants

CE IP20 DALI/PUSH/1-10V dimm

Driver included

**294.12.ON / MM**

Rosone per min.2 - max. 12 sospensioni  
Canopy for min.2 - max. 12 pendants

CE IP20 DALI/PUSH/1-10V dimm

2 Drivers included

**294.13.ON / MM**


Rosone da incasso per max. 1 sospensione  
Recessed canopy for max. 1 pendant

CE IP20

**294.14.ON / MM**


Fermacavo  
Fairlead for cable

CE IP20

**ALI0019**

Alimentatore per 1 sospensione  
Driver for 1 pendant

CE IP20 9V 700mA TRIAC dimm

**ALI0020**

Alimentatore per 2-6 sospensioni con collegamento in serie.  
Driver for 2-6 pendants, with series connection.

CE IP20 9V 700mA DALI/PUSH/1-10V dimm

# Rosoni singoli

Single Canopy

Due varianti di rosoni singoli che soddisfano diverse esigenze di installazione e di stile. Il rosone singolo standard, oltre a essere adatto per l'installazione a soffitto consente, in combinazione con l'accessorio fermacavo, di trasformare un punto luce a parete in una comoda sospensione (vedi esempi 1 e 2). Per coloro che cercano un design minimale, proponiamo il nuovo rosone da incasso che, con la sua forma ad imbuto, garantisce un'estetica pulita ed essenziale.

We offer two different single canopies that meet the various installation and style needs. The standard single canopy, besides being suitable for ceiling installation, allows, in combination with the fairlead for cable accessory, to transform a wall light point into a pendant (see examples 1 and 2). For those seeking a ceiling rose with a minimal design, we propose the new recessed ceiling rose which, with its funnel-shaped form, ensures a clean and essential aesthetic.




**294.10.ON / MM**

Rosone singolo

294.10.ON / MM

Rosone singolo

Single Canopy




**294.13.ON / MM**

Rosone da incasso


294.13.ON / MM

Rosone da incasso

Recessed canopy



## Esempi di composizione | Examples of composition



1

1 pcs.

**294.10.ON / MM**

Rosone per max. 1 sospensione

Canopy for max. 1 pendant


+

1 pcs.

**294.14.ON / MM**

Fermacavo

Fairlead for cable



2

1 pcs.

**294.10.ON / MM**

Rosone per max. 1 sospensione

Canopy for max. 1 pendant

+

2 pcs.

**294.14.ON / MM**

Fermacavo

Fairlead for cable

# Rosoni multipli

Multiple Canopy

I nostri rosoni multipli rappresentano la soluzione ideale per gestire più cavi di sospensioni, collegate in serie, tramite un unico rosone. Una valida proposta per illuminare spazi caratterizzati da soffitti irregolari o architetture insolite che richiedono soluzioni creative di installazione. Our multiple canopies represent the ideal solution for managing multiple pendants cables, connected in series, through a single canopy. A valid proposal for illuminating spaces characterized by irregular ceilings or unusual architectures that require creative installation solutions.




## 294.11.ON / MM

Rosone radiale per max. 6 sospensioni

Radial canopy for max. 6 pendants

Rosone radiale per max. 6 sospensioni

Radial canopy for max. 6 pendants




## 294.12.ON / MM

Rosone radiale per max. 12 sospensioni


Radial canopy for max. 12 pendants

Rosone radiale per max. 12 sospensioni

Radial canopy for max. 12 pendants



## Esempi di composizione | Examples of composition


**3**

1pcs.  
**294.11.ON / MM**

Rosone per max. 6 sospensioni  
 Canopy for max. 6 pendants

+  
 5pcs.  
**294.14.ON / MM**

Fermacavo  
 Fairlead for cable

**4**

1pcs.  
**294.12.ON / MM**

Rosone per max. 12 sospensioni  
 Canopy for max. 12 pendants

+  
 10pcs.  
**294.14.ON / MM**

Fermacavo  
 Fairlead for cable